

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КОПЫТ СХЕМА № 1

№ п/п	Наименование	Доза	метод обработки	Кратность
1	Медный купорос	10 % р-р	Смена раствора после прогонки через копытные ванны 200 голов	однократно ежемесячно
2	Сульфат цинка	5 % р-р		однократно ежемесячно
3	обрезка и расчистка копыт		Профилактическая	за 70 дней до ожидаемого отела и через 120 дней после отела
4	Кормить животных рационом, сбалансированным по всем основным показателям, согласно физиологического состояния и уровня продуктивности			постоянно

**ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОПЫТ
ПОГРАНИЧНАЯ № 1**

Наименование	Доза, л/г воды	метод обработки	Кратность
Перекись водорода 30 %	15	копытные ванны, экспозиция 30 мин	Однократно, 3-5 дней подряд
Муравьиная кислота	10		
дезинфицирующее средство Килл дез	5		

**ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОПЫТ Язва копытной подошвы
СХЕМА № 2**

№ п/п	Наименование	Доза	метод обработки	Кратность
1	Окситетра 20% L.A. (тетрациклина дигидрат - 20%)	1 мл на 10 кг	в/м	однократно, при необходимости повторить через 72 часа
2	Тетрациклин порошок	по 2 г	наружно	
3	Разгрузка больного копыта		утончение краев копыта вокруг очага	однократно в первый день

**Язва копытной подошвы
СХЕМА № 3**

№ п/п	Наименование	Доза	метод обработки	Кратность
1	Цекин 25 (цефкинома сульфат - 25 мг)	2 мл на 50 кг	в/м	3 дня подряд
2	Курамик АГ спрей аэрозоль	10 мл на конечность	наружно	однократно, при необходимости повторить через 72 часа
3	Разгрузка больного копыта	утончение краев копыта вокруг очага		однократно в первый день

**Язва копытной подошвы
СХЕМА № 4**

№ п/п	Наименование	Доза	метод обработки	Кратность
1	Цептиклет (цефтиофул - 50 мг и кетопрофен - 100 мг)	1 мл на 10 кг	в/м	однократно, при необходимости повторить через 72 часа
2	Эдис порошок	2 г на конечность	наружно	
3	Разгрузка больного копыта	утончение краев копыта вокруг очага		однократно в первый день

Язва копытной подошвы**СХЕМА № 5**

№ п/п	Наименование	Доза	метод обработки	Кратность
1	Окситетрациклин ЛА (окситетрациклин 20% пролонгированный + кетопрофен)	1 мл на 50 кг	п/к	3 дня подряд
2	Мазь тетрациклиновая 10 %	по 2 г на конечность	наружно	однократно, при необходимости повторить через 72 часа
3	Разгрузка больного копыта	утончение краев копыта вокруг очага		однократно в первый день

Язва копытной подошвы**СХЕМА № 6**

№ п/п	мероприятия	метод обработки	Кратность
1	Разгрузка больного копыта	утончение краев копыта вокруг очага	однократно в первый день
2	10 % водный р-р медного купороса с 1 % дезинфицирующим средством Килл дез	копытные ванны	трехкратно, три дня подряд

Примечание: при лечении заболеваний копыт: тилома, острое воспаление копытной подошвы, межпальцевая флегмона, гниение - применяют одну из вышеуказанных схем лечения, только вместо разгрузки больного копыта применяют функциональный уход за копытами в соответствии с диагнозом.